

# Stojanový 19" rozvaděč kompaktní RMA




## vlastnosti

- rozvaděč se svařovaným skeletem a s krytím IP20
- jednokřídlé přední dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem (standard)
- možnost dodání jednokřídlých i dvoukřídlých celoplechových nebo perforovaných dveří s propustností vzduchu 80%
- odnímatelná a uzamykatelná zadní stěna a bočnice (standard)
- možnost nahrazení zadní stěny dveřmi ve stejných variantách jako v případě předních dveří
- posuvné přední a zadní vertikální lišty
- rám a všechny oddělitelné části propojeny zemnicími kabely
- kabelové vstupy, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí na zadní stěně, ve střeše a v podlaze rozvaděče
- otvory pro montáž ventilačních jednotek, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí ve střeše a v podlaze rozvaděče
- nivelační nožičky (standard)
- možnost doobjednání koleček RAX-MS-X81-X1 nebo podstavce s filtrem RAB-PO-XXX-XN, RAC-PO-XXX-XN
- možnost přestavení vertikálních lišt z 19" na 21" nebo 23" (platí pouze pro rozvaděče o šířce 800 mm)
- protiprachový kartáč k utěsnění využitého kabelového vstupu (1ks)
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (16ks)




*dvojitě celoplechové dveře*



*dvojitě perforované dveře*



*dvojitě dveře s tvrzeným kouřovým sklem*



Barva	šedá RAL7035 (standard)
	černá RAL9005
Povrch	strukturovaný, matný

**šířka 600 mm, hloubka 600 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
<b>15U</b>	P/N: RMA-15-A66-CAY-A1	770	668	487	600	600	33,0	400
<b>18U</b>	P/N: RMA-18-A66-CAY-A1	900	798	487	600	600	38,0	400
<b>22U</b>	P/N: RMA-22-A66-CAY-A1	1080	978	487	600	600	42,0	400
<b>27U</b>	P/N: RMA-27-A66-CAY-A1	1300	1198	487	600	600	49,0	400
<b>32U</b>	P/N: RMA-32-A66-CAY-A1	1525	1423	487	600	600	55,0	400
<b>37U</b>	P/N: RMA-37-A66-CAY-A1	1750	1648	487	600	600	63,0	400
<b>42U</b>	P/N: RMA-42-A66-CAY-A1	1970	1868	487	600	600	70,0	400
<b>45U</b>	P/N: RMA-45-A66-CAY-A1	2105	1868	487	600	600	72,0	400
<b>47U</b>	P/N: RMA-47-A66-CAY-A1	2194	2092	487	600	600	76,0	400

**šířka 600 mm, hloubka 800 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
<b>15U</b>	P/N: RMA-15-A68-CAY-A1	770	668	487	600	800	39,0	400
<b>18U</b>	P/N: RMA-18-A68-CAY-A1	900	798	487	600	800	44,0	400
<b>22U</b>	P/N: RMA-22-A68-CAY-A1	1080	978	487	600	800	49,0	400
<b>27U</b>	P/N: RMA-27-A68-CAY-A1	1300	1198	487	600	800	57,0	400
<b>32U</b>	P/N: RMA-32-A68-CAY-A1	1525	1423	487	600	800	64,0	400
<b>37U</b>	P/N: RMA-37-A68-CAY-A1	1750	1648	487	600	800	72,0	400
<b>42U</b>	P/N: RMA-42-A68-CAY-A1	1970	1868	487	600	800	79,0	400
<b>45U</b>	P/N: RMA-45-A68-CAY-A1	2105	1868	487	600	800	85,0	400
<b>47U</b>	P/N: RMA-47-A68-CAY-A1	2194	2092	487	600	800	88,0	400

**šířka 600 mm, hloubka 900 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
<b>15U</b>	P/N: RMA-15-A69-CAY-A1	770	668	487	600	900	42,0	400
<b>18U</b>	P/N: RMA-18-A69-CAY-A1	900	798	487	600	900	48,0	400
<b>22U</b>	P/N: RMA-22-A69-CAY-A1	1080	978	487	600	900	54,0	400
<b>27U</b>	P/N: RMA-27-A69-CAY-A1	1300	1198	487	600	900	62,0	400
<b>32U</b>	P/N: RMA-32-A69-CAY-A1	1525	1423	487	600	900	71,0	400
<b>37U</b>	P/N: RMA-37-A69-CAY-A1	1750	1648	487	600	900	79,0	400
<b>42U</b>	P/N: RMA-42-A69-CAY-A1	1970	1868	487	600	900	86,0	400
<b>45U</b>	P/N: RMA-45-A69-CAY-A1	2105	1868	487	600	900	91,0	400
<b>47U</b>	P/N: RMA-47-A69-CAY-A1	2194	2092	487	600	900	94,0	400

**šířka 600 mm, hloubka 1000 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
<b>15U</b>	P/N: RMA-15-A61-CAY-A1	770	668	487	600	1000	46,0	400
<b>18U</b>	P/N: RMA-18-A61-CAY-A1	900	798	487	600	1000	50,0	400
<b>22U</b>	P/N: RMA-22-A61-CAY-A1	1080	978	487	600	1000	58,0	400
<b>27U</b>	P/N: RMA-27-A61-CAY-A1	1300	1198	487	600	1000	65,0	400
<b>32U</b>	P/N: RMA-32-A61-CAY-A1	1525	1423	487	600	1000	75,0	400
<b>37U</b>	P/N: RMA-37-A61-CAY-A1	1750	1648	487	600	1000	83,0	400
<b>42U</b>	P/N: RMA-42-A61-CAY-A1	1970	1868	487	600	1000	91,0	400
<b>45U</b>	P/N: RMA-45-A61-CAY-A1	2105	1868	487	600	1000	96,0	400
<b>47U</b>	P/N: RMA-47-A61-CAY-A1	2194	2092	487	600	1000	99,0	400

**šířka 600 mm, hloubka 1100 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A60-CAY-A1	770	668	487	600	1100	50,0	400
18U	P/N: RMA-18-A60-CAY-A1	900	798	487	600	1100	54,0	400
22U	P/N: RMA-22-A60-CAY-A1	1080	978	487	600	1100	61,0	400
27U	P/N: RMA-27-A60-CAY-A1	1300	1198	487	600	1100	67,0	400
32U	P/N: RMA-32-A60-CAY-A1	1525	1423	487	600	1100	76,0	400
37U	P/N: RMA-37-A60-CAY-A1	1750	1648	487	600	1100	85,0	400
42U	P/N: RMA-42-A60-CAY-A1	1970	1868	487	600	1100	94,0	400
45U	P/N: RMA-45-A60-CAY-A1	2105	1868	487	600	1100	98,0	400
47U	P/N: RMA-47-A60-CAY-A1	2194	2092	487	600	1100	101,0	400

**šířka 600 mm, hloubka 1200 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A62-CAY-A1	770	668	487	600	1200	54,0	400
18U	P/N: RMA-18-A62-CAY-A1	900	798	487	600	1200	59,0	400
22U	P/N: RMA-22-A62-CAY-A1	1080	978	487	600	1200	65,0	400
27U	P/N: RMA-27-A62-CAY-A1	1300	1198	487	600	1200	69,0	400
32U	P/N: RMA-32-A62-CAY-A1	1525	1423	487	600	1200	78,0	400
37U	P/N: RMA-37-A62-CAY-A1	1750	1648	487	600	1200	89,0	400
42U	P/N: RMA-42-A62-CAY-A1	1970	1868	487	600	1200	98,0	400
45U	P/N: RMA-45-A62-CAY-A1	2105	1868	487	600	1200	102,0	400
47U	P/N: RMA-47-A62-CAY-A1	2194	2092	487	600	1200	105,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 600 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A86-CAY-A1	770	668	687	800	600	35,0	400
18U	P/N: RMA-18-A86-CAY-A1	900	798	687	800	600	42,0	400
22U	P/N: RMA-22-A86-CAY-A1	1080	978	687	800	600	47,0	400
27U	P/N: RMA-27-A86-CAY-A1	1300	1198	687	800	600	54,0	400
32U	P/N: RMA-32-A86-CAY-A1	1525	1423	687	800	600	62,0	400
37U	P/N: RMA-37-A86-CAY-A1	1750	1648	687	800	600	78,0	400
42U	P/N: RMA-42-A86-CAY-A1	1970	1868	687	800	600	85,0	400
45U	P/N: RMA-45-A86-CAY-A1	2105	1868	687	800	600	89,0	400
47U	P/N: RMA-47-A86-CAY-A1	2194	2092	687	800	600	91,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 800 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A88-CAY-A1	770	668	687	800	800	49,0	400
18U	P/N: RMA-18-A88-CAY-A1	900	798	687	800	800	55,0	400
22U	P/N: RMA-22-A88-CAY-A1	1080	978	687	800	800	61,0	400
27U	P/N: RMA-27-A88-CAY-A1	1300	1198	687	800	800	72,0	400
32U	P/N: RMA-32-A88-CAY-A1	1525	1423	687	800	800	80,0	400
37U	P/N: RMA-37-A88-CAY-A1	1750	1648	687	800	800	88,0	400
42U	P/N: RMA-42-A88-CAY-A1	1970	1868	687	800	800	96,0	400
45U	P/N: RMA-45-A88-CAY-A1	2105	1868	687	800	800	101,0	400
47U	P/N: RMA-47-A88-CAY-A1	2194	2092	687	800	800	106,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 900 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A89-CAY-A1	770	668	687	800	900	55,0	400
18U	P/N: RMA-18-A89-CAY-A1	900	798	687	800	900	60,0	400
22U	P/N: RMA-22-A89-CAY-A1	1080	978	687	800	900	67,0	400
27U	P/N: RMA-27-A89-CAY-A1	1300	1198	687	800	900	79,0	400
32U	P/N: RMA-32-A89-CAY-A1	1525	1423	687	800	900	88,0	400
37U	P/N: RMA-37-A89-CAY-A1	1750	1648	687	800	900	95,0	400
42U	P/N: RMA-42-A89-CAY-A1	1970	1868	687	800	900	103,0	400
45U	P/N: RMA-45-A89-CAY-A1	2105	1868	687	800	900	111,0	400
47U	P/N: RMA-47-A89-CAY-A1	2194	2092	687	800	900	118,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 1000 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A81-CAY-A1	770	668	687	800	1000	59,0	400
18U	P/N: RMA-18-A81-CAY-A1	900	798	687	800	1000	64,0	400
22U	P/N: RMA-22-A81-CAY-A1	1080	978	687	800	1000	73,0	400
27U	P/N: RMA-27-A81-CAY-A1	1300	1198	687	800	1000	81,0	400
32U	P/N: RMA-32-A81-CAY-A1	1525	1423	687	800	1000	91,0	400
37U	P/N: RMA-37-A81-CAY-A1	1750	1648	687	800	1000	101,0	400
42U	P/N: RMA-42-A81-CAY-A1	1970	1868	687	800	1000	110,0	400
45U	P/N: RMA-45-A81-CAY-A1	2105	1868	687	800	1000	117,0	400
47U	P/N: RMA-47-A81-CAY-A1	2194	2092	687	800	1000	120,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 1100 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A80-CAY-A1	770	668	687	800	1100	64,0	400
18U	P/N: RMA-18-A80-CAY-A1	900	798	687	800	1100	69,0	400
22U	P/N: RMA-22-A80-CAY-A1	1080	978	687	800	1100	76,0	400
27U	P/N: RMA-27-A80-CAY-A1	1300	1198	687	800	1100	84,0	400
32U	P/N: RMA-32-A80-CAY-A1	1525	1423	687	800	1100	94,0	400
37U	P/N: RMA-37-A80-CAY-A1	1750	1648	687	800	1100	104,0	400
42U	P/N: RMA-42-A80-CAY-A1	1970	1868	687	800	1100	114,0	400
45U	P/N: RMA-45-A80-CAY-A1	2105	1868	687	800	1100	120,0	400
47U	P/N: RMA-47-A80-CAY-A1	2194	2092	687	800	1100	124,0	400

**šířka 800 mm, hloubka 1200 mm**

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>hmotnost (kg)</b>	<b>nosnost (kg)</b>
15U	P/N: RMA-15-A82-CAY-A1	770	668	687	800	1200	68,0	400
18U	P/N: RMA-18-A82-CAY-A1	900	798	687	800	1200	73,0	400
22U	P/N: RMA-22-A82-CAY-A1	1080	978	687	800	1200	80,0	400
27U	P/N: RMA-27-A82-CAY-A1	1300	1198	687	800	1200	88,0	400
32U	P/N: RMA-32-A82-CAY-A1	1525	1423	687	800	1200	97,0	400
37U	P/N: RMA-37-A82-CAY-A1	1750	1648	687	800	1200	107,0	400
42U	P/N: RMA-42-A82-CAY-A1	1970	1868	687	800	1200	118,0	400
45U	P/N: RMA-45-A82-CAY-A1	2105	1868	687	800	1200	124,0	400
47U	P/N: RMA-47-A82-CAY-A1	2194	2092	687	800	1200	127,0	400

### související produkty

P/N: RAX-PO-Xxx-XN

Podstavec

P/N: RAX-MS-X81-X1

Sada koleček